



INVITAȚIE LA OFERTARE

Lucrari de inlocuire a instalatiei de apa din subsolul cladirii la C.P.C.D. Popesti

Catre,
Toți operatorii economici interesați

Prin prezenta, vă invităm să depuneți oferta de preț, pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de lucrari avand ca obiect lucrari de inlocuire a instalatiei de apa din subsolul cladirii la C.P.C.D. Popesti din Popesti, nr.50.

Codul CPV: 45231111-6

Cadrul legal: prevederile art.7, alin(5) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice si Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr.98/20016, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016

Durata contractului: Ofeta depusa va contine si termenul de executie a lucrarilor.

Sursa de finanțare a contractului care urmează să fie atribuit: fonduri bugetare
Valoarea estimată: 27.758 lei (fara TVA)

Limba de redactare va ofertei: limba română

Perioada de valabilitate a ofertei: 30 zile de la data limită de depunere a ofertelor.

Data limită de depunere: 06.12.2018, ora 11:00

Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

Modul de finalizare a achiziției directe: încheierea unui contract de lucrari.

Soluționarea contestațiilor: În situația în care operatorii economici participanți la procedură contestă rezultatul procedurii, achizitorul va soluționa contestația respectivă. Termenul de depunere al contestației este de o zi începând cu ziua următoare luării la cunoștință de către contestator cu privire la actul pe care acesta îl consideră nelegal. Contestația se depune la sediul achizitorului din Oradea, str. Feldioarei, nr. 13, cam. 217.

Precizări finale: Nu se solicită garanție de participare la procedură doar garanție de bună execuție a contractului in procent de 5% din valoarea contractului.

Alte informatii privind achizitia se pot obtine de la Biroul Achizitii Publice telefon 0359410878

Ofertantii poate depune oferta dupa vizitarea amplsamentului si conform antemasuratorilor. Oferta va fi intocmita conform H.G. nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice (extras de materiale, manopera, tarifele medii orare conform datelor practicate si reflectate in aplicatia REVISAL si transport). Iar cheltuelile indirecte si profitul vor fi de maxim 5%.

Termenul limita de finalizare a lucrarilor este de 17.12.2018

Dupa stabilirea ofertei castigatoare, ofertantul castigator va fi obligat sa posteze oferta in catalogul SEAP.

Modul de întocmire a ofertei:

Oferta se va depune în plic închis, la sediul D.G.A.S.P.C. Bihor, Oradea, str. Feldioarei, nr. 13, registratura

Pe plicul exterior se vor menționa următoarele:

- „Ofertă pentru lucrari de inlocuire a instalatiei de apa din subsolul cladirii la C.P.C.D. Popesti”,

- „A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 06.12.2018, ora 12.00”.

În atenția Biroului Achizitii Publice si Contractare Servicii Sociale

- adresa autorității contractante

Plicul va conține:

- Copie a certificatului de înregistrare eliberat de ORC și/sau certificat constatator emis de ORC
- Propunere tehnică, conform cerintelor prezentate in Caietul de sarcini si antemasuratori;
- Propunerea financiară: sa fie conforma cu antemasuratorile;

Plicului exterior i se va atașa scrisoarea de înaintare, Formular nr. 1 conform modelului anexat Invitatiei la ofertare.

Ofertantii eligibili sunt cei care au domeniul de activitate inregistrat cu codulul CAEN constructii.

Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/și documentele care însoțesc oferta, după expirarea datei limită pentru depunerea ofertelor, sub sancțiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului, cu excepția cazurilor în care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.

Achizitorul nu-și asumă răspunderea pentru ofertele depuse/transmise la o altă adresă decât cea stabilită în anunțul sau invitația de participare. Oferta care este primită după expirarea termenului limită pentru depunere, se pastreaza nedeschisă la sediul achizitorului.

- Anexe: - Antemasuratori;
- Caiet de sarcini;
- Formularul nr. 1 - Scrisoare de înaintare;

**DIRECTOR GEN.ADJ.EC
COSMAN ELIANA**



**SEF BIROU ACHIZITII
BORTA VASILE CIMPEAN**



**INTOCMIT
BELENESI TRAIAN**



Formular nr.1

OPERATOR ECONOMIC

Înregistrat la sediul autorității contractante
Nr. ____ din _____

Către,
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Bihor

SCRISOARE DE ÎNAINȚARE

Ca urmare a invitației de ofertare nr. ____ din _____, prin care suntem invitați să prezentăm oferta, în scopul atribuirii contractului de _____, cod CPV _____, în cadrul achiziției directe de ” **Lucrari de inlocuire a instalatiei de apa din subsolul cladirii la C.P.C.D. Popești**”, noi SC _____, cu sediul în localitatea _____, str. _____, nr. _____, ap. _____, prin reprezentant legal _____, având funcția de _____, telefon _____, fax _____, vă transmitem alăturat oferta noastră.

Termenul de executie a lucrarilor este de _____

Avem speranța că oferta noastră este corespunzătoare și va satisface cerințele.

Data completării _____

Cu stimă,

OPERATORUL ECONOMIC,

prin reprezentantul legal _____

(semnătură autorizată și ștampilă)

CONSILIUL JUDETEAN BIHOR
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR
ROMANIA, BIHOR, ORADEA, Str. Feldioarei, Nr.13
Tel. 0259.476.371 fax.0259.447.435
Email:dgaspcbh@rdsor.ro; web:www.dgaspcbihor.ro

CAIET DE SARCINI

1.Date generale:

1.1. Denumirea autoritatii contractante:

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI BIHOR

1.2.Amplasamentul lucrarii:

CPCD POPESTI, FUNDATIA COPII DRAGOSTEI ALESD

1.3.Obiectul achizitiei:

-inlocuirea instalatiei de apa din subsolul cladirii

1.4.Fundamentarea necesitatii executiei lucrarilor de inlocuire a instalatiilor de apa din subsolul cladirii

Avind in vedere vechimea foarte mare a instalatiei de apa din subsolul blocului aceasta este intr-un stadiu foarte avansat de corodare.Ca urmare a coroziunii avansate a conductelor,reparatiile efectuate pe traseul conductelor nu a putut rezolva pierderile de apa, conductele cedind in imediata vecinatate a lucrarilor de intretinere astfel ca subsolul blocului este in permanenta inundat. Datorita faptului ca subsolul blocului are o inaltime mica iar executia lucrarilor de inlocuire a instalatiei de apa s-ar efectua in conditii dificile se dispune modificarea traseului retelei de apa astfel incit aceasta sa fie aparenta si cit mai vizibila in vederea depistarii si remedierii cit mai usor a eventualelor defectiuni pe viitor.

1.5.Lucrari propuse:

- dezafectarea instalatiei de apa existente din subsolul blocului;
- refacerea instalatiei de apa cu executia acesteia pe un traseu nou astfel incit aceasta sa fie cit mai vizibila;
- executia retelei se va face pe cit posibil prin interiorul cladirii iar acolo unde nu este posibil instalatia se va izola in vederea protejarii acesteia pe timpul iernii.

1.6.Etapele principale pe parcursul executiei lucrarilor:

- executia lucrarilor se va face cu materiale care au agremente tehnice si certificate de calitate sau conformitate;
- executia lucrarilor se va face de catre personal calificat;
- in timpul executiei lucrarilor se va pastra locul de munca curat;
- receptia lucrarilor se va face cu respectarea legislatiei in vigoare.

1.7. Conditii tehnice minime:

- sa se respecte caietul de sarcini;
- sa se respecte normele si normativele in vigoare;
- sa se respecte normele de protectie a muncii si PSI.

1.8. Termenul de executie: 30 de zile calendaristice de la transmiterea ordinului de incepere a lucrarilor.

1.9. Termen de garantie: 24 luni de la receptia la terminarea lucrarilor.

Intocmit



OBIECTIV: RETEA APA
Beneficiar: FUNDATIA COPII DRAGOSTEI ALEJD CPCD POPESTI

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr.	Capitolul de lucrari	U.M.	Cantitatea		
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
1	AUT4701 Motopompa 6- 8cp	ora	10.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
2	RPSF01A# Golirea instalatiei de apa...in vederea executarii reparatiilor;	10 m	24.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
3	RPIC21D1 Demontare teava otel Instalatie montare prin sud. In cond. Distrib. Port. <2m la constructii industriale 2	m	100.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
4	RPIC70G1 Taierea cu fierastrau de mina teava otel sudata pentru instalatii 2	buc	60.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
5	RPIC41C1 Demontare tevi ol. sudate pentru Instalatie prin insurub. in coloane la clad. soc. cult. si locuit 3/4	m	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
6	TRB05B25 Transportul materialelor prin purtat...direct,materiale incomode peste 25 kg distanta 50m	tona	8.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
7	RPCU07D4 Strapungeri in zidarie de caramida cu mortar de var si adaos de ciment pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în..zidarie de 2 caramizi si sectiunea strapungerii de 160+2500cmp	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
8	RPCU12E2 Strapungeri în plansee de beton armat pentru realizarea gaurilor necesare trecerii conductelor în plansee de...18-22 cm grosime cu sectiunea strapungerii de 301-500 cmp	buc	2.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
9	RPCU20A1 Astuparea cu mortar de ciment-var... a gaurilor din zidarie	buc	20.00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
10	SA37G# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=2 1/2	buc	100.00 material: manopera: utilaj: transport:		
10.L	4204111 Bratara tevi instalatii apa si gaze 2 1/2	buc	100.00		
11	SA16F# Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si soc-cult,d=63 mm	m	80.00 material: manopera: utilaj: transport:		
11.L	6701171 Teava ppr-c pn16 dn63x8.7 cod 64000134	m	81.60		
11.L	6719432 Cot ppr-c diam 63 mm	buc	32.00		
11.L	6719454 Teu ppr-c diam 63 mm	buc	8.00		
11.L	6719425 Mufa diam 63 mm	buc	32.00		
11.L	3000 Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	2.82		
12	11290445 Robinet de trecere PPR D = 63mm	buc	6.00 material: manopera: utilaj: transport:		
13	ATD24D Robinet montat prin:insurubare,1 1/4 -2	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
14	11604921 Robinet bila cu olandez pentru apa 2	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
15	SA35A# Fiting ...(cot,reductie)fonta mal,Montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi d=2	buc	16.00 material: manopera: utilaj: transport:		
16	11581686 Racord ppr fi 63x2	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
17	11702830 Mufa rapida 2 GF	buc	8.00 material: manopera: utilaj: transport:		
18	SA37E# Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte...d=1 1/2	buc	100.00 material: manopera: utilaj: transport:		
18.L	4204094 Bratara tevi instalatii apa si gaze 1 1/2	buc	100.00		
19	SA16D# Teava din material plastic(pp,pe,pp-r si similare) imbinata prin sudura prin polifuziune,in coloane,la cladiri de locuit si soc-cult,d=40 mm	m	80.00 material: manopera: utilaj: transport:		

STADIUL FIZIC: Deviz

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
19.L	6701169	Teava ppr-c pn16 dn40x5.6 cod 64000132	m	81.60		
19.L	6719430	Cot ppr-c diam 40 mm	buc	32.00		
19.L	6719452	Teu ppr-c diam 40 mm	buc	8.00		
19.L	6719423	Mufa ppr-c diam 40 mm	buc	20.00		
19.L	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	ora	2.29		
20	SA35A#	Fiting ...(cot,reductie)fonta mal, Montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi d=2	buc	16.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
21	11429878	Racord drept PPR 40 x 1 1/4 FE	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
22	ATD24D	Robinet montat prin:insurubare,1 1/4 -2	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
23	11868329	Robinet cu olandez, fluture, 1 1/4	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
24	SA35A#	Fiting ...(cot,reductie)fonta mal, Montare insurub la tevi otel zincat, la coloane pentru hidr int,tevi d=2	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
25	11702828	Mufa rapida 1 1/4 GF - FI	buc	8.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.16	SF02C#	Efectuare proba funct instal apa rece,din...teava pvc(g) sau pe,pp,pp-r d=16-110 mm	10 m	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.17	ACF11A%	Spalarea conductelor de apa potabila dupa montare si imbinare, inaintea receptiei pentru conducte din otel pana la 2	m	160.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
27	TRA02A50	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...50 km.	tona	1.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
Total Cheltuieli directe:						

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
CAS					
Total Inclusiv Cheltuieli directe:					
Cheltuieli indirecte					
Total Inclusiv Cheltuieli indirecte:					
Profit					
Total Inclusiv Beneficiu:					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

